

Appendix VII

Table 7_1. List of phytosociological tables of analysed communities.

Data from:	Community	N	S	A
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 15	Abietetum polonicum	11	70	0,6897
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Jodłowice, table 1	Abietetum polonicum	10	68	0,6100
Świerkosz 2003a, Zieleniec, tab. 1	Aceri-Fagetum	5	40	0,0480
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Acerion all.	11	84	0,1240
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 16	Aceri-Tilietum	25	117	0,2250
Kwiatkowski 1993, Wleń tab. 1	Aceri-Tilietum	24	86	0,3792
Kwiatkowski 1995, Rataj, tab. 4	Aceri-Tilietum	10	72	0,1200
Kwiatkowski 1995, Wawoz Lipa tab. 5	Aceri-Tilietum	10	84	0,1250
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 9	Aceri-Tilietum	4	36	0,0548
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.9	Aceri-Tilietum	8	67	0,0900
Szczeńiak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 8	Aceri-Tilietum	12	82	0,1524
Świerkosz, 1998 npbl, Cisowa Góra	Aceri-Tilietum	16	90	0,4896
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 15	Aceri-Tilietum corydaletosum	20	91	0,2000
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzeczka. tab. 22, rel. 1-10	Acoretum calami	10	58	0,0430
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 5, rel. 6-13	Acoretum calami et Equisetetum fluvatile	8	44	0,0088
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 12	Adonido-Brachypodietum	16	98	0,1045
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 3	Airo-Festucetum	15	61	0,1130
Kwiatkowski 1997, Airo-Festucetum, tab. 1	Airo-Festucetum	8	54	0,0400
Szczeńiak 2000, tab.4	Airo-Festucetum	3	21	0,0022
Świerkosz 1994b, Chojnik cz. 2, tab. 5, rel. 6-10	Alchemillo-Festucetum	5	47	0,0105
Brzeg 1983, ok. Wrocławia, tab. 4	Alliario-Chaerophylletum temuli	5	32	0,0023
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 2	Alliarion all.	8	33	0,0101
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996, Postolin tab. 3	Alliarion all.	11	74	0,0572
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Wzgórze Joanny, tab. 5	Alliarion all.	4	50	0,0050
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 17	Alliarion all.	10	64	0,0285
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab. 2	Alnetum incanae	4	42	0,0400
Anioł-Kwiatkowska & Weretelnik 1995b, Zwierzyniec, tab. 3	Alno-Padion all.	4	33	0,0350
Macicka 1988, G. Kamienne i Zawory tab. 6	Alno-Padion all.	5	93	0,0680
Pender & Rybałtowska 1995, Skarszyn, tab. 1	Alno-Padion all.	2	27	0,0160
Szczeńiak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 6	Alno-Padion all.	8	87	0,0928
Wilczyńska 1984, Niemcza, tab. 5	Alno-Padion all.	3	52	0,0300

Data from:	Community	N	S	A
Kwiatkowski 1995, Wawóz Lipa tab. 2	Alyso-Sedion all.	6	40	0,0028
Szczesniak & Kaćki 2000, tab. 4	Alyso-Sedion all.	7	39	0,0026
Szczesniak 2000, tab.11	Alyso-Sedion all.	61	126	0,0476
Szczeńsiak 1998a, Krzyżowa Góra, tab. 2	Alyso-Sedion all.	9	35	0,0018
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 27	Anthrisko-Lecietum halimifolii	21	88	0,0520
Weretelnik, Luban, tab. 18	Anthrisko-Lycietum halimifolii	3	30	0,0046
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 26	Aphano-Matricarietum	4	38	0,0370
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 27	Aphano-Matricarietum	22	92	0,2068
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 28	Aphano-Matricarietum	23	100	0,1900
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 30	Aphano-Matricarietum	32	41	0,2880
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.1, rel. 1-6	Aphano-Matricarietum	6	47	0,0560
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 29	Aphano-Matricarietum lathyretosum	15	87	0,1361
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab 20	Armerion elongatae all.	11	106	0,0440
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 5	Arnosserido-Scleranthetum	23	59	0,1700
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 23	Arnosserido-Scleranthetum	10	39	0,0800
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 6	Arnosserido-Scleranthetum	31	81	0,2830
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 1	Arnosserido-Scleranthetum typicum	31	80	0,2830
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 2	Arnosserido-Scleranthetum typicum	13	54	0,1110
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 3	Arnosserido-Scleranthetum typicum	13	37	0,1021
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 4	Arnosserido-Scleranthetum typicum	6	25	0,0550
Berdowski & Radziuk 1998, Masyw Grochowej tab. 4	Arrhenatheretum medioeuropeum	9	55	0,0258
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.5	Arrhenatheretum medioeuropeum	6	61	0,0600
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 14	Arrhenatheretum medioeuropeum	8	87	0,1300
Kaćki & all. 1998, Oziabel, tab.21	Arrhenatheretum medioeuropeum	8	81	0,0090
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab 25	Arrhenatheretum medioeuropeum	19	104	0,1360
Szczesniak & Kaćki 2000, tab. 6	Arrhenatheretum medioeuropeum	6	78	0,0090
Świerkosz 1994b, Chojnicz. cz. 2, tab. 5, rel. 1-5	Arrhenatheretum medioeuropeum	5	39	0,0175
Wilczyńska 1988, Malczyce, tab. 8	Arrhenatherion all.	3	32	0,0024
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 13	Artemisia campestris comm	7	26	0,0019
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 11	Artemisietea cl. (2 communities)	11	51	0,0100
Fabiszewski 1968, G. Białskie, tab. 6	Arunco-Aceretum	6	55	0,0560

Data from:	Community	N	S	A
Szczesniak & Kaćki 2000, tab. 1	Asplenetea rupestris (2 comm.)	7	13	0,0045
Szczeńiak 1998a, Krzyżowa Góra, tab. 1 rel. 3-7	Asplenietum septentrionalis	5	15	0,0028
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 37	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	4	22	0,0090
Berdowski 1991, Miłek, tab. 7	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	7	13	0,0024
Kwiatkowski 1994, Wlen cz. II, tab. 1, rel. 1-3	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	3	17	0,0024
Kwiatkowski 1995, Wawoz Lipa tab. 1	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	6	31	0,0050
Świerkosz 1993a, Wrocław tab. 2.	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	34	55	0,0218
Świerkosz 1994b, Chojnik cz. 2, tab. 1, rel. 1-6	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	6	18	0,0012
Weretelnik 1982, mury tab. 4 rel. 1-19	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	19	59	0,0244
Weretelnik, Luban, tab. 7	Asplenietum trichomano-rutae-murariae	3	21	0,0036
Weretelnik 1982, mury tab. 4 rel. 27-41	Asplenietum trichomano-rutae-murariae deg	16	44	0,0164
Weretelnik 1982, mury tab. 4 rel. 20-26	Asplenietum trichomano-rutae-murariae var	7	36	0,0061
Pender & Macicka-Pawlik, 1996b, Rogowa Kopa, tab. 2	Asplenio viridis-Cystopteridetum	16	40	0,0138
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 5	Atriplex nitens ass.	9	60	0,0095
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 14	Atriplicetum nitensis	5	38	0,0220
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 23	Balloto-Chenopodietum boni-henrici	12	73	0,0325
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 3	Bartamio-Cystopteridetum	5	17	0,0032
Potocka 1999, WTB, tab. 10	Bazzanio trilobatae-Piceetum	8	13	0,0800
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 13	Berberidion all.	5	37	0,0225
Szczeńiak 1998, Pog. Wałbrz. III, tab. 12, rel. 11-12	Berberidion all.	2	23	0,0040
Kuczyńska & al., 1984, Victoria tab. 5	Betula pendula culture	10	76	0,3000
Wilczyńska 1988, Malczyce, tab. 9	Betula pendula culture	5	32	0,0145
Kuczyńska & al., 1984, Victoria tab. 8	Betula-Calamagrostis comm.	6	67	0,2298
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzeczka. tab. 14	Bidention tripartii (2 comm.)	17	71	0,0975
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 7	Bromus sterilis-Hordeum murinum ass.	15	43	0,0077
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 4	Bromus tectorum comm.	4	23	0,0047
Berdowski & Kwiatkowski 1996, Siedmica, tab. 5	Calamagrostio-Quercetum	12	63	0,1464
Berdowski & Radziuk 1998, Masyw Grochowej tab. 6	Calamagrostio-Quercetum	17	69	0,4743
Kwiatkowski 1995, Wawoz Lipa tab. 4	Calamagrostio-Quercetum	10	62	0,2000
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 6	Calamagrostio-Quercetum	20	56	0,3440
Szczeńiak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 4	Calamagrostio-Quercetum	7	34	0,1050

Data from:	Community	N	S	A
Berdowski & Panek 1999, Radunia tab. 2	Calamagrosti-Quercetum petraeae	7	23	0,0700
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 13	Calamagrosti-Quercetum petraeae	5	44	0,4000
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 24	Calthion all.	9	93	0,0580
Szczeńniak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 11	Calthion all.	11	63	0,0163
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 17	Caricetum acutae	13	46	0,0155
Szczeńniak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 6, rel. 3-7	Caricetum acutae	5	14	0,0061
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 14	Caricetum acutiformis	8	24	0,0123
Wilczyńska 1988, Malczyce, tab. 6	Caricetum acutiformis	3	14	0,0021
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 13	Caricetum acutiformis	14	58	0,0197
Kwiatkowski 1997, G. Ołowiane, tab. 4, rel. 7-10	Caricetum davalianae	4	52	0,0050
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Caricetum davalianae	2	54	0,0065
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 15	Caricetum diandrae	6	32	0,0050
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 16	Caricetum distichae	15	44	0,0124
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 15	Caricetum elatae	21	55	0,1636
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 2	Caricetum fuscae subalpinum	10	21	0,0097
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 12	Caricetum gracilis	8	59	0,1450
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 12	Caricetum gracilis	18	74	0,0329
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 1	Caricetum limosae	4	8	0,0012
Potocka 1999, WTB, tab. 1	Caricetum paniculatae	2	27	0,0055
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 11	Caricetum ripariae et C. vesicariae	10	43	0,0120
Potocka 1999, WTB, tab. 6	Caricetum rostratae	2	21	0,0025
Krawiecowa & Kuczyńska 1964, Łęczczak, tab. 2	Carici elongatae-Alnetum	9	62	0,0800
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 1	Carici elongatae-Alnetum	15	116	0,2261
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 4	Carici rostratae-Sphagnetum recurvi	22	24	0,0464
Głowacki & Wilczyńska, Radech, tab. 3	Carici-Agrostietum caninae	4	52	0,0310
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 4	Carici-Agrostietum caninae	6	16	0,0107
Kwiatkowski 1997, G. Ołowiane, tab. 4, rel. 1-6	Carici-Agrostietum caninae	6	45	0,0370
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 1	Carici-Alnetum	7	79	0,0847
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab. 1	Carici-Alnetum	28	136	0,3220
Fabiszewski 1968, G. Białskie, tab. 5	Carici-Fraxinetum	3	41	0,0280
Kuczyńska & Berdowski 1976, Chysosplenium, tab. 6	Carici-Fraxinetum	7	54	0,0448

Data from:	Community	N	S	A
Kuczyńska & Macicka 1984, G Kamienne, tab. 6	Carici-Fraxinetum	9	88	0,0900
Macicka 1988, G. Kamienne i Zawory tab. 4	Carici-Fraxinetum	5	79	0,0500
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 2	Carici-Fraxinetum	4	60	0,0280
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab.2	Carici-Fraxinetum	4	55	0,0280
Pender 1995, G. Sowie tab. 3	Carici-Fraxinetum	28	122	0,2699
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Carici-Fraxinetum	12	123	0,2280
Koła 1995, Torfowisko k/Grabowna, tab. 3	Caricion lasiocarpae all.	5	11	0,0080
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab. 3	Carpinion all.	8	65	0,0880
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab.13	Carpino-Prunetum	3	43	0,0276
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzeczka. tab. 8	Ceratophylletum demersii	17	31	0,0640
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 6	Chelidonio-Alliarietum	5	31	0,0125
Kwiatkowski 1994, Wlen cz. II, tab. 3	Chelidonio-Alliarietum	4	19	0,0080
Świerkosz 1993b, Wrocław syn, tab 7	Chelidonio-Alliarietum	21	53	0,0273
Świerkosz 1993b, Wrocław, syn., tab 3	Chelidonio-Robinetum s.l.	15	107	0,1331
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 36	Chenopodietum glauco-rubri	6	64	0,0269
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 12	Chenopodietum murale	13	91	0,0860
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 1	Chenopodium glaucum-Ch. rubrum ass.	7	24	0,0027
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 2	Chenopodium strictum comm.	8	69	0,0077
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Cicerbitetum alpini	22	63	0,0405
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 27	Circae-Alnetum	6	62	0,1350
Berdowski & Kwiatkowski 1996, Siedmica, tab. 6	Circae-Alnetum	7	53	0,0847
Berdowski & Kwiatkowski, 1993, Obiszow & Dalkow, tab. 8	Circae-Alnetum	9	106	0,1449
Berdowski & Radziuk 1998, Masyw Grochowej tab. 7	Circae-Alnetum	9	45	0,1449
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 4	Circae-Alnetum	9	110	0,2151
Kuczyńska & Berdowski 1984, Bystrzyca, tab. 2	Circae-Alnetum	3	43	0,0300
Kuczyńska & Macicka 1984, G Kamienne, tab. 5	Circae-Alnetum	7	78	0,0700
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 3	Circae-Alnetum	25	166	1,6600
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 4	Circae-Alnetum	33	164	2,2935
Macicka & Wilczyńska 1993, Matteucia, tab. 2	Circae-Alnetum	4	61	0,1800
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 2	Circae-Alnetum	21	139	1,5603
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 2	Circae-Alnetum	19	121	0,1995

Data from:	Community	N	S	A
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosey, tab. 23	Circaeo-Alnetum	19	151	1,1700
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 9	Circaeo-Alnetum	2	67	0,0600
Pender & Anioł-Kwiatkowska, 1995, Olszyny Niezgodzkie, tab. 3	Circaeo-Alnetum	4	45	0,1000
Pender 1988, Wzg. Strzeleńskie cz. I, tab. 1	Circaeo-Alnetum	7	105	0,1603
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 5	Circaeo-Alnetum typicum	17	116	0,8296
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 6	Circaeo-Alnetum var. z Adoxa	14	126	0,6594
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 21	Cirsietum rivularis	26	56	0,0200
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab.16	Cirsietum rivularis	9	55	0,0102
Pedner 1988, Skałki Łężyckie tab. 1	Cirsietum rivularis	10	76	0,1450
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 20	Cirsio-Polygonetum	6	46	0,0852
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 3, rel. 4-6	Cirsio-Polygonetum	3	50	0,0261
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 23	Cirsio-Polygonetum	8	109	0,1304
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 2	Consolido-Brometum	5	37	0,0360
Świerkosz 1993a, Wrocław tab 1.	Cymbalarietum muralis	34	63	0,0612
Berdowski 1991, Miłek, tab. 5	Dentario-Fagetum	12	56	0,1146
Berdowski 1993, Nowe Rochowice tab.2	Dentario-Fagetum	8	52	0,0792
Fabiszewski 1968, G. Bialskie, tab. 3	Dentario-Fagetum	5	57	0,0460
Fabiszewski 1970, Jaskinia N., tab. 1	Dentario-Fagetum	16	84	0,1821
Kuczyńska & Macicka 1984, G Kamienne, tab. 9	Dentario-Fagetum	30	102	0,3000
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 6	Dentario-Fagetum	15	94	0,2280
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab. 11	Dentario-Fagetum	15	94	0,2280
Kwiatkowski 1995, Góra Słęża, rel. 7-12.	Dentario-Fagetum	6	61	0,0702
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 10	Dentario-Fagetum	7	54	0,0945
Macicka 1988, G. Kamienne i Zawory tab. 7	Dentario-Fagetum	20	106	0,5200
Pende & Macicka-Pawlik, 1996b, Rogowa Kopa, tab. 4	Dentario-Fagetum	24	92	0,8808
Pender 1988, Wzg. Strzeleńskie cz. I, tab. 6	Dentario-Fagetum	8	65	0,1776
Pender, Macicka-Pawlik 1996, Pośna, tab. 1	Dentario-Fagetum	9	68	0,1881
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab. 5, rel. 1-6	Dentario-Fagetum	6	46	0,0600
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Dentario-Fagetum	18	78	0,1980
Wilczyńska 1985, Rez. Cisowe, tab.1	Dentario-Fagetum	4	65	0,0450
Pender 1995, G. Sowie tab. 7	Dentario-Fagetum mountain form	52	108	0,5231

Data from:	Community	N	S	A
Pender 1995, G. Sowie tab. 9	Dentario-Fagetum submountain form	4	50	0,0400
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 6	Diantho carthusianorum-Festucetum firmula	32	101	0,2085
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz 1993, Ostrzyca, tab. 8, rel. 10-13	Diantho-Armerietum	4	28	0,0040
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 5	Diantho-Armerietum	22	82	0,1460
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.4	Diantho-Armerietum	6	42	0,0054
Szcześniak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 8	Diantho-Armerietum	12	68	0,0220
Szczesniak & Kaćki 2000, tab. 5	Dianthus deltoides comm.	5	61	0,0046
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 49	Digitarietum ischaemi	7	53	0,0600
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 50	Digitarietum ischaemi	7	45	0,0490
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 1	Digitarietum ischaemi	8	31	0,0800
Weretelnik, Luban, tab. 20	Dipsacus sylvester comm.	4	40	0,0080
Głowacki & Wilczyńska, Radecz, tab. 4, rel. 1-7	Drepanoclado-Eleocharietum	7	55	0,0420
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 51	Echinochloo-Setarietum	20	92	0,1780
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 52	Echinochloo-Setarietum	13	56	0,1349
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 53	Echinochloo-Setarietum	21	78	0,1999
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 54	Echinochloo-Setarietum	20	75	0,1580
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 55	Echinochloo-Setarietum	13	78	0,1260
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 56	Echinochloo-Setarietum	24	82	0,2119
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 57	Echinochloo-Setarietum	21	118	0,1890
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 58	Echinochloo-Setarietum	19	102	0,1499
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 59	Echinochloo-Setarietum	12	74	0,1090
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 4	Echinochloo-Setarietum	30	55	0,3020
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 2	Echinochloo-Setarietum	15	71	0,1500
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 60	Echinochloo-Setarietum	16	80	0,1130
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 61	Echinochloo-Setarietum	20	101	0,1780
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 62	Echinochloo-Setarietum	20	89	0,1850
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 63	Echinochloo-Setarietum	21	74	0,1840
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 48	Echinochloo-Setarietum et Digitarietum isch	22	89	0,1901
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 18	Echio-Melilotetum	29	136	0,0836
Weretelnik, Luban, tab. 16	Echio-Melilotetum	10	49	0,0134
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 8	Echium vulgare-Melilotus albus ass.	7	91	0,0121

Data from:	Community	N	S	A
Kaçki & all. 1998, Oziabel, tab. 7	Eleocharitetum palustris	15	56	0,0144
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecz. tab. 7, rel. 8-14	Elodeetum canadensis	7	25	0,0530
Kwiatkowski 1997, Carex bigelowii, tab. 3	Empetro-Trichophoretum austriaci	10	24	0,0580
Kwiatkowski 1999b, grass, tab. 1, rel. 1-6	Empetro-Trichophoretum austriaci	6	19	0,0066
Kaçki & all. 1998, Oziabel, tab. 18	Epilobio-Juncetum	10	58	0,0103
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 13	Eragrostis-Polygonum aviculare ass.	5	11	0,0022
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 13	Erigero-Lactucetum	7	62	0,0369
Berdowski 1965, Łąka Sulistrowicka, tab. 2	Eriophorion latifolii all.	11	44	0,0011
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 5	Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi	14	17	0,0256
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 6	Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi	13	21	0,0086
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 2	Eriophoro-Sphagnetum	15	19	0,0401
Koła 1995, Torfowisko k/Grabowna, tab. 2	Eriophoro-Sphagnetum	7	14	0,0077
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 8	Eriophoro-Trichophoretum caespitose	10	13	0,0080
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 7	Festuco-Koelerietum glaucae	10	44	0,0430
Anioł-Kwiatkowska & al. 1993, terasa Odry, tab. 2	Ficario-Ulmetum	18	97	0,9900
Anioł-Kwiatkowska & Weretelnik 1995b, Zwierzyniec, tab. 4	Ficario-Ulmetum	6	59	0,0798
Anioł-Kwiatkowska 1995, Grodziska, tab. 1	Ficario-Ulmetum	3	39	0,0300
Anioł-Kwiatkowska, Dądok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 26	Ficario-Ulmetum	13	86	0,2847
Anioł-Kwiatkowska, Weretelnik 1995a, Kanigora, tab. 1	Ficario-Ulmetum	7	49	0,0630
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 3	Ficario-Ulmetum	18	94	0,3798
Kuczyńska & Berdowski 1984, Bystrzyca, tab. 4	Ficario-Ulmetum	23	96	0,2208
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab. 5	Ficario-Ulmetum	54	139	0,5400
Kwiatkowski 1995, Wawoz Lipa tab. 6	Ficario-Ulmetum	8	98	0,1000
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 7	Ficario-Ulmetum	5	62	0,0700
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 7	Ficario-Ulmetum	25	115	1,7000
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 5	Ficario-Ulmetum	3	41	0,2100
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 5	Ficario-Ulmetum	4	74	0,2800
Macicka & Wilczyńska 1993, Matteucia, tab. 3	Ficario-Ulmetum	21	122	1,2138
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 3	Ficario-Ulmetum	10	102	0,6000
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 25	Ficario-Ulmetum	7	96	0,3100
Pender & Anioł-Kwiatkowska, 1995, Olszyny Niezgodzkie, tab. 2	Ficario-Ulmetum	2	33	0,0500

Data from:	Community	N	S	A
Pender 1988, Wzg. Strzelińskie cz. I, tab. 2, rel. 1-17	Ficario-Ulmetum	17	92	0,2992
Szczesniak 2000, tab.23, rel. 2-23	Filipendula-Brachypodium comm.	22	111	0,0271
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 3, rel. 1-3	Filipendulo-Geranietum	3	39	0,0040
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 19	Filipendulo-Geranietum	9	56	0,0150
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 21	Filipendulo-Geranion all.	8	72	0,0368
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 3	Fraxino-Alnetum	17	117	0,1887
Pender 1995, G. Sowie tab. 4	Fraxino-Alnetum	6	84	0,0560
Świerkosz 2004, Obiszow. tab.3, rel. 3-8	Fraxino-Alnetum	6	53	0,0702
Kuczyńska & al. 1965, Kotowice, tab. 1	Fraxino-Ulmetum	26	71	0,2470
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 4	Fraxino-Ulmetum	12	104	0,1224
Kuczyńska 1965, Oława, tab. 1	Fraxino-Ulmetum	20	74	0,2000
Kuczyńska 1965, Oława, tab. 8	Fraxino-Ulmetum	15	62	0,1410
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 5	Galinsogo-Setarietum	12	57	0,0840
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 65	Galinsogo-Setarietum	12	63	0,0940
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 66	Galinsogo-Setarietum	4	46	0,0350
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 67	Galinsogo-Setarietum	4	37	0,0350
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 3	Galinsogo-Setarietum	16	78	0,1600
Weretelnik, Luban, tab. 10	Galinsogo-Setarietum	8	47	0,0540
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 64	Galinsogo-Setarietum	9	56	0,0530
Anioł-Kwiatkowska & al. 1993, terasa Odry, tab. 3	Galio-Carpinetum	25	112	1,8300
Anioł-Kwiatkowska, Weretelnik 1995a, Kanigora, tab. 2	Galio-Carpinetum	10	54	0,0880
Berdowski & Kwiatkowski, 1993, Obiszow & Dalkow, tab. 9	Galio-Carpinetum	14	72	0,1750
Berdowski & Radziuk 1998, Masyw Grochowej tab. 8	Galio-Carpinetum	12	76	0,2148
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 5	Galio-Carpinetum	38	141	0,7068
Kwiatkowski 1995, Rataj, tab. 3	Galio-Carpinetum	6	46	0,0696
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 8	Galio-Carpinetum	8	49	0,1200
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 4	Galio-Carpinetum	29	152	1,7893
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 26	Galio-Carpinetum	18	124	0,9400
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 10	Galio-Carpinetum	13	97	0,6305
Pender & Anioł-Kwiatkowska, 1995, Olszyny Niezgodzkie, tab. 4	Galio-Carpinetum	9	73	0,2790
Pender & Rybałtowska 1995, Skarszyn, tab. 2	Galio-Carpinetum	9	72	0,1701

Data from:	Community	N	S	A
Szczesniak & Kaćki 2000, tab. 8, rel. 1-5	Galio-Carpinetum	4	54	0,0400
Szczeńiak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 7	Galio-Carpinetum	4	53	0,0520
Świerkosz 2000, Pog. Izerskie, tab. 2	Galio-Carpinetum	12	83	0,1896
Świerkosz 2003, Obiszow. In press.	Galio-Carpinetum	8	39	0,2200
Anioł-Kwiatkowska & Weretelnik 1995b, Zwierzyniec, tab. 5	Galio-Carpinetum	9	69	0,1098
Macicka & Wilczyńska 1993, Matteucia, tab. 4	Galio-Carpinetum	11	100	0,6105
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Wzgórze Joanny, tab. 2	Galio-Carpinetum	3	66	0,2010
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 10	Galio-Carpinetum	48	149	0,7200
Anioł-Kwiatkowska 1995, Grodziska, tab. 2 & 3	Galio-Carpinetum corydaletosum	4	52	0,0550
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 6	Galio-Carpinetum corydaletosum	8	68	0,5600
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 6	Galio-Carpinetum corydaletosum	16	82	0,3856
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 6	Galio-Carpinetum corydaletosum	8	77	0,5400
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 9	Galio-Carpinetum holcetosum	14	139	0,8806
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 9	Galio-Carpinetum holcetosum	14	126	0,4802
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 9	Galio-Carpinetum holcetosum	14	133	1,1102
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 7	Galio-Carpinetum stachyetosum	20	128	1,4400
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 7	Galio-Carpinetum stachyetosum	15	79	0,4155
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 8	Galio-Carpinetum stachyetosum	27	106	1,9791
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 7	Galio-Carpinetum stachyetosum	11	119	0,7799
Świerkosz 2004, Obiszow, tab.1	Galio-Carpinetum stachyetosum	11	61	0,2200
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 8	Galio-Carpinetum typicum	29	99	0,9657
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 10	Galio-Carpinetum typicum	27	109	1,8576
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 8	Galio-Carpinetum typicum	19	131	1,3794
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 8	Galio-Carpinetum typicum	29	140	1,9894
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 9	Galio-Carpinetum var. z Ulmus minor	16	102	1,0704
Świerkosz, 1998 npbl, Cisowa Góra	Galio-Carpinetum luzuletosum	5	59	0,1000
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 28	Geranion sanguinei all.	15	136	0,0428
Kwiatkowski 1996, Rataj, tab. 3	Geranio-Peucedanetum	5	50	0,0065
Kwiatkowski 1996, Rataj, tab. 4	Geranio-Trifolietum	13	105	0,0350
Szczeńiak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 11	Geranio-Trifolietum	9	45	0,0105
Szczeńiak 1998a, Krzyżowa Góra, tab. 4 rel. 1-3	Geranio-Trifolietum	3	29	0,0018

Data from:	Community	N	S	A
Koła 1995, Torfowisko k/Grabowna, tab. 1	Glycerietum fluitantis	10	18	0,0120
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 23	Glycerietum maximae	18	72	0,2175
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 10	Glycerietum maximae	9	69	0,1240
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 6	Glycerietum maximae	9	73	0,2520
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 6	Glycerietum maximae	11	53	0,0136
Świerkosz 1994b, Chojnik cz. 2, tab. 4, rel. 9-12	Hieracium pallidum comm.	4	25	0,0016
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 10	Hordeo-Brometum	14	69	0,0185
Weretelnik, Luban, tab. 12	Hordeo-Brometum	6	47	0,0093
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 9	Hydrocharitetum morsus-ranae	23	42	0,1116
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 4	Hypno-Polypodietum	7	22	0,0077
Berdowski & Kwiatkowski 1996, Siedmica, tab. 2	Hypno-Polypodietum	3	6	0,0001
Berdowski & Panek 1999, Radunia tab. 3	Hypno-Polypodietum	5	9	0,0008
Kwiatkowski 1994, Wlen cz. II, tab. 1, rel. 4-8	Hypno-Polypodietum	5	26	0,0048
Fabiszewski & al. 1997, Myślubórz, tab. 2	Hypno-Polypodion all.	3	9	0,0008
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 10	Impatientetum parviflorae	6	44	0,0195
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 14	Iridetum pseudoacori	8	38	0,0048
Kwiatkowski 1999b, grass, tab. 1 rel. 7-11	Junco filiformis-Sphagnetum recurvi	5	21	0,0044
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 3	Junco filiformis-Sphagnetum recurvi	8	17	0,0099
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 8	Junco-Molinietum	14	43	0,0216
Berdowski 1974, Słęża, tab. 20	Juncus articulatus comm.	7	27	0,0007
Kącki & al. 1999, Kiczietum spuriae tab. 1	Kickxietum spuriae	8	78	0,0340
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Picea-Trientalis forest	30	42	0,3810
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 3	Lactuca serriola-Erigeron canadensis ass.	5	62	0,0143
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 69	Lamio-Veronicetum politae	19	92	0,1780
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 6	Lamio-Veronicetum politae	9	56	0,0650
Anioł-Kwiatkowska 1988, Lathyro-Melandrietum, tab. 1	Lathyro-Melandrietum	27	97	0,2880
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 31	Lathyro-Melandrietum	17	83	0,1659
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 32	Lathyro-Melandrietum	5	55	0,0480
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 1	Lemno-Spirodelletum	8	21	0,0038
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 3	Lemno-Spirodelletum	25	42	0,1746
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 1, rel. 1-9	Lemno-Spirodelletum	9	13	0,2619

Data from:	Community	N	S	A
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 1	Lemno-Spirodelletum	7	15	0,0375
Wilczyńska 1988, Malczyce, tab. 2	Lemno-Spirodelletum	4	10	0,0012
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 14	Leonuro-Arctietum tomentosum	7	61	0,0210
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 22	Leonuro-Arctietum tomentosum	20	114	0,0500
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 29	Leucobryo-Pinetum	19	44	1,4744
Berdowski & Kwiatkowski, 1993, Obiszow & Dalkow, tab. 6	Leucobryo-Pinetum	13	37	0,3068
Berdowski & Radziuk 1998, Masyw Grochowej tab. 5	Leucobryo-Pinetum	12	61	0,2052
Berdowski 1974, Śleża, tab. 16	Leucobryo-Pinetum	12	36	0,0958
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 12, rel. 1-7	Leucobryo-Pinetum	7	28	0,2198
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 15	Leucobryo-Pinetum	14	38	1,1298
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 27	Leucobryo-Pinetum	40	57	0,9600
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosy, tab. 30	Leucobryo-Pinetum	19	48	1,2500
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 21	Leucobryo-Pinetum typicum	31	60	2,0801
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 20	Leucobryo-Pinetum var. Molinia	13	51	0,9594
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 8	Leucobryo-Pinetum var. Molinia	7	24	0,3899
Szczeńiak 1998a, Krzyżowa Góra, tab. 4 rel. 4-8.	Ligustro-Prunetum	5	36	0,0050
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 33	Lolio-Plantaginetum	22	93	0,0652
Anioł-Kwiatkowska, Berdowski & Wójcik 1993, Śleża, tab. 4	Lolio-Plantaginetum	14	25	0,0098
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 9	Lolio-Plantaginetum	29	60	0,0073
Kwiatkowski 1994, Wlen cz. II, tab. 2	Lolio-Plantaginetum	5	24	0,0038
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosy, tab. 4	Lolio-Plantaginetum	7	56	0,0161
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Wzgórze Joanny, tab. 6, rel 1-2	Lolio-Plantaginetum	2	27	0,0013
Pedner 1988, Skatki Łężyckie tab. 7	Lolio-Plantaginetum	2	31	0,0100
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab.12	Lolio-Plantaginetum	24	64	0,0343
Świerkosz 1993b, Wrocław, syn., tab 1, rel. 10-14	Lolio-Plantaginetum	5	17	0,0006
Weretelnik, Luban, tab. 15	Lolio-Plantaginetum	13	34	0,0066
Berdowski & Panek 2001 Wod. Wilczki, tab. 1	Lunario-Aceretum	5	45	0,0530
Kuczyńska & Macicka 1984, G Kamienne, tab. 8	Lunario-Aceretum	9	77	0,0900
Kwiatkowski 1997, G. Ołowiane, tab. 2	Lunario-Aceretum	10	80	0,0920
Pender & Macicka-Pawlik 1996b, Rogowa Kopa, tab. 5	Lunario-Aceretum	8	72	0,1712
Pender 1995, G. Sowie tab. 6	Lunario-Aceretum	5	65	0,0470

Data from:	Community	N	S	A
Pender, Macicka-Pawlik 1996, Pośna, tab. 2	Lunario-Aceretum	5	59	0,1400
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab. 5, rel. 7-9	Lunario-Aceretum	3	23	0,0300
Kwiatkowski 1995, Rataj, tab. 2	Luzulo albidiae-Quercetum	5	64	0,0650
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 8	Luzulo albidiae-Quercetum	8	87	0,0632
Pender 1988, Wzg. Strzeleńskie cz. I, tab. 8	Luzulo luzuloidis-Quercetum	14	63	0,3304
Świerkosz 1992, Niemcza, tab. 1	Luzulo luzuloidis-Quercetum	5	28	0,0370
Świerkosz, 1998 npbl, Cisowa Góra	Luzulo luzuloidis-Quercetum	8	48	0,2200
Wilczyńska 1985, Rez. Cisowe, tab.2	Luzulo luzuloidis-Quercetum	6	52	0,0560
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.8	Luzulo luzuloidis-Quercetum genistetosum	10	79	0,1250
Berdowski & Panek 2001 Wod. Wilczki, tab. 2	Luzulo nemorosae-Fagetum	5	22	0,0500
Fabiszewski 1970, Jaskinia N., tab. 2	Luzulo nemorosae-Fagetum	13	48	0,1999
Kuczyńska & Macicka 1984, G Kamienne, tab. 10	Luzulo nemorosae-Fagetum	16	66	0,1600
Kwiatkowski 1993, Wleń tab. 2	Luzulo nemorosae-Fagetum	5	33	0,0850
Kwiatkowski 1995, Góra Słęża, tab. rel 1-6.	Luzulo nemorosae-Fagetum	6	53	0,1098
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.10	Luzulo nemorosae-Fagetum	6	27	0,0850
Macicka 1988, G. Kamienne i Zawory tab. 8	Luzulo nemorosae-Fagetum	10	55	0,1300
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 7	Luzulo nemorosae-Fagetum	10	41	0,0900
Pender 1988, Wzg. Strzeleńskie cz. I, tab. 7	Luzulo nemorosae-Fagetum	11	48	0,3245
Pender 1995, G. Sowie tab. 10	Luzulo nemorosae-Fagetum	33	58	0,3500
Szczesniak & Kački 2000, tab. 8, rel. 1-4	Luzulo nemorosae-Fagetum	4	40	0,0340
Szczęśniak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 9	Luzulo nemorosae-Fagetum	5	20	0,0460
Świerkosz 2002, Krokusy w Górzycu, tab. 1	Luzulo nemorosae-Fagetum	15	54	0,3495
Berdowski & Kwiatkowski, 1993, Obiszow & Dalkow, tab. 10	Luzulo pilosae-Fagetum	7	46	0,1897
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 12	Luzulo pilosae-Fagetum	19	79	1,0203
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 11	Luzulo pilosae-Fagetum	15	79	0,9705
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 5	Luzulo pilosae-Fagetum	2	14	0,0800
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 17	Luzulo pilosae-Fagetum	15	52	0,3350
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Wzgórze Joanny, tab. 4	Luzulo pilosae-Fagetum	4	47	0,1600
Pender & Rybałtowska 1995, Skarszyn, tab. 3	Luzulo pilosae-Fagetum	7	42	0,1400
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 13	Luzulo pilosae-Quercetum	23	133	1,5502
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 18	Luzulo pilosae-Quercetum	7	64	0,1197

Data from:	Community	N	S	A
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab. 4, rel. 1-9	Luzulo-Fagetum dryopteridetosum	9	30	0,0900
Fabiszewski 1968, G. Bialskie, tab. 2, rel. 10-16	Luzulo-Fagetum poetosum chaixi	7	63	0,1000
Świerkosz, Puszcza Jaworowa, npbl	Luzulo-Fagetum poetosum chaixi	19	42	0,2500
Fabiszewski 1968, G. Bialskie, tab. 2, rel. 1-9	Luzulo-Fagetum typicum	9	43	0,1750
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab. 4, rel. 10-18	Luzulo-Fagetum typicum	9	17	0,0900
Kwiatkowski 1995, Wawoz Lipa tab. 3	Luzulo luzuloidis-Quercetum genistetosum	6	85	0,0798
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 5	Luzulo luzuloidis-Quercetum genistetosum	7	83	0,0798
Szczeńiak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 1	Luzulo luzuloidis-Quercetum genistetosum	20	83	0,3200
Szczeńiak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 2	Luzulo luzuloidis-Quercetum genistetosum	16	99	0,2672
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 18, rel.8-10	Lycium halimifolium ges.	3	6	0,0015
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 8	Magnocaricion all.	8	76	0,2700
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 19, rel. 8-20	Magnocaricion all.	13	67	0,0598
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 24	Magnocaricion all. (4 comm.)	12	68	0,2130
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 11	Magnocaricion all. (4 comm.)	13	70	0,1031
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 3	Matricario-Alchemilletum	3	35	0,0250
Anioł-Kwiatkowska, Berdowski & Wójcik 1993, Śleża, tab. 10	Melico-Fagetum	11	55	0,1903
Berdowski & Kwiatkowski, 1993, Obiszow & Dalkow, tab. 11	Melico-Fagetum	10	93	0,1850
Berdowski 1974, Śleża, tab. 17	Melico-Fagetum	13	48	0,1453
Krwaiecowa & Kuczyńska 1968, Lesna Woda, tab. 7	Melico-Fagetum	7	45	0,0840
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 11	Melico-Fagetum	20	93	1,0350
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 10	Melico-Fagetum	9	81	0,6003
Macicka 1984, Kottl. Milicka, tab. 14	Melico-Fagetum	25	85	0,3500
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Wzgórze Joanny, tab. 3	Melico-Fagetum	14	110	0,8120
Sokołowski 1965, Bukowa Góra, tab. 1	Melico-Fagetum	18	62	0,3049
Berdowski 1993, Nowe Rochowice tab.4	Mercuriali-Fraxinetum	8	53	0,0800
Anioł-Kwiatkowska, Berdowski & Wójcik 1993, Śleża, tab. 9	Molinietum medioeuropaeum	12	80	0,0184
Berdowski & Kwiatkowski 1996, Siedmica, tab. 4	Molinietum medioeuropaeum	7	71	0,0480
Berdowski & Panek 1998, Sulistrowice, tab. 1	Molinietum medioeuropaeum	16	80	0,1700
Berdowski 1965, Łąka Sulistrowicka, tab. 1	Molinietum medioeuropaeum	35	94	0,0038
Berdowski 1974, Śleża, tab. 21	Molinietum medioeuropaeum	14	76	0,0015
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 20	Molinietum medioeuropaeum	10	70	0,0082

Data from:	Community	N	S	A
Pender 1997, Mała Śleza, tab. 1	Molinietum medioeuropaeum	7	66	0,0250
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 22	Molinietum medioeuropaeum	4	70	0,0600
Pender 1997, Mała Śleza, tab. 2	Molinietum subass. brometosum erecti	13	101	0,0923
Szczeńniak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 3	Molinio arundinaceae-Quercetum	2	30	0,0210
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 6	Molinio-Pinetum	6	18	0,0600
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 19	Molinio-Pinetum	19	63	1,3452
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 7	Molinio-Pinetum	28	74	2,0888
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 24	Molinio-Pinetum	24	46	0,6552
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 29	Molinio-Pinetum	12	49	0,7300
Kuczyńska 1972, Góry Opawskie, tab. 9	Molinio arundinaceae-Quercetum	3	34	0,0219
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 7. rel. 15-20	Myriophylletum spicati	6	18	0,0330
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 11	Nupharo-Nymphaeetum	25	32	0,2140
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 12	Nymphaeetum candidae	10	26	0,0630
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 10	Nymphaeion all. (3 comm.)	13	22	0,0450
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 7, rel. 1-4	Oenanthro-Rorippetum	4	38	0,0110
Pender & Anioł-Kwiatkowska, 1995, Olszyny Niezgodzkie, tab. 7	Oenanthro-Rorippetum	4	21	0,0040
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 18	Oenanthro-Rorippetum & Saggitario-Spargan	14	69	0,0406
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 17	Onopordetum acanthii	7	58	0,0325
Świerkosz 1993b, Wrocław syn., tab. 2	Onopordetum acanthii	14	61	0,0155
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 70	Oxalido-Chenopodietum	8	81	0,0780
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 7	Panico-Eragrostietum	5	24	0,0068
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 10	Papaveretum argemone scleranthetosum	25	104	0,2360
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 11	Papaveretum argemone	18	74	0,1800
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 12	Papaveretum argemone	13	70	0,1219
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 14	Papaveretum argemone	28	67	0,2509
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 15	Papaveretum argemone	11	32	0,0820
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 8	Papaveretum argemone	30	75	0,2751
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 13	Papaveretum argemone scleranthetosum	20	72	0,1910
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 16	Papaveretum argemone scleranthetosum	20	53	0,1650
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 9	Papaveretum argemone typicum	24	78	0,2290
Pender 1995, G. Sowie tab. 1	Petasitetum albi	4	35	0,0110

Data from:	Community	N	S	A
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Petasitetum albi	10	52	0,0183
Pender & Macicka-Pawlik 1996b, Rogowa Kopa, tab. 3	Petasitetum albi	7	79	0,0440
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 23	Peucedano-Pinetum	12	66	1,0104
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 25	Phalaridetum arundinaceae	12	85	0,1680
Kaçki & all. 1998, Oziabel, tab. 10	Phalaridetum arundinaceae	14	57	0,0203
Kaçki & all. 1998, Oziabel, tab. 3	Phragmitetum australis	12	47	0,0180
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 19	Phragmitetum communis	14	74	0,2880
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosey, tab. 9	Phragmitetum communis	12	70	0,2750
Wilczyńska 1988, Malczyce, tab. 5	Phragmitetum all.	8	14	0,0080
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 19, rel. 1-7	Phragmitetum all.	7	32	0,0371
Fabiszewski & al. 1997, Myślubórz, tab. 1	Phyllitido-Aceretum	5	57	0,0500
Kuczyńska & Macicka 1984, G Kamienne, tab. 11	Picea culture	23	66	0,2300
Macicka 1988, G. Kamienne i Zawory tab. 9	Picea culture	20	82	0,3700
Pender 1995, G. Sowie tab. 12	Picea culture	9	53	0,0900
Potocka 1999, WTB, tab. 11	Picea culture	3	13	0,0300
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Picea culture	91	76	1,3468
Świerkosz 2004, Obiszow. tab. 4, rel. 3-8	Picea culture	6	33	0,1080
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab. 6, rel. 1-9	Picea-Fagus culture	9	40	0,0900
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 31	Picea-Pinus culture	13	62	0,3705
Fabiszewski 1968, G. Bialskie, tab. 7	Piceetum hercynicum	12	38	0,1870
Pender 1995, G. Sowie tab. 11	Piceetum hercynicum	3	16	0,0300
Potocka 1999, WTB, tab. 8	Pino rotundifolii-Sphagnetum	4	12	0,0300
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 17	Pino-Quercetum	29	97	2,1112
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 14	Pino-Quercetum	22	88	1,5092
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 6	Pino-Quercetum	8	59	0,3400
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 20	Pino-Quercetum	30	91	0,4710
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosey, tab. 28	Pino-Quercetum	7	54	0,3300
Wilczyńska 1984, Niemcza, tab. 7	Pino-Quercetum	5	40	0,0700
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 16	Pino-Quercetum fagetosum	17	76	1,0948
Pender & Anioł-Kwiatkowska, 1995, Olszyny Niezgodzkie, tab. 5	Pinus-Larix culture	6	43	0,1500
Szcześniak 1997, Pog. Wałbrzyskie, tab. 5	Pinus-Quercus comm.	8	32	0,1192

Data from:	Community	N	S	A
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 11	Pruno-Crataegetum	8	84	0,0720
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.7	Pruno-Crataegetum	4	39	0,0050
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 29, rel. 1-10	Pruno-Crataegetum	10	106	0,0485
Szczeńniak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 12, rel. 1-10	Pruno-Crataegetum	10	41	0,0230
Wilczyńska 1984, Niemcza, tab. 6	Quercetalia pubescentis or.	5	68	0,1000
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 12	Quercion robori-petraeae all.	23	133	1,7894
Kuczyńska & al. 1965, Kotowice, tab. 8	Querco-Carpinetum	15	78	0,1455
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab. 6	Querco-Carpinetum	64	162	0,8128
Pender 1995, G. Sowie tab. 5	Querco-Carpinetum	10	90	0,1090
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab. 7	Querco-Carpinetum stachyetosum	35	133	0,3710
Berdowski & Kwiatkowski, 1993, Obiszow & Dalkow, tab. 7	Querco-Pinetum	9	68	0,1602
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 7, rel. 1-7	Ranunculetum circinati	7	23	0,0300
Weretelnik, Luban, tab. 9	Ranunculo-Myosuretum	3	21	0,0024
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 1	Rhynchosporium albae	14	8	0,0119
Anioł-Kwiatkowska & Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 25	Ribo nigri-Alnetum	12	70	0,2760
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 2	Ribo nigri-Alnetum	16	92	0,3600
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 2	Ribo nigri-Alnetum	15	117	0,7500
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 1	Ribo nigri-Alnetum	7	83	0,4151
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 3	Ribo nigri-Alnetum	4	70	0,1800
Macicka & Wilczyńska 1993, Matteucia, tab. 1	Ribo nigri-Alnetum	6	72	0,1902
Macicka & Wilczyńska 1993, Żarskie, tab. 1	Ribo nigri-Alnetum	11	84	0,7898
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 21	Ribo nigri-Alnetum	24	114	1,6601
Pender & Anioł-Kwiatkowska, 1995, Olszyny Niezgodzkie, tab. 1	Ribo nigri-Alnetum	16	77	0,4160
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 2	Riccietum fluitantis	12	19	0,0022
Weretelnik, Luban, tab. 21	Robinia pseudoacacia comm.	5	26	0,0113
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 17	Robinia pseudoacacia comm.	8	106	0,0490
Szczeńniak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 1	Rumicetum maritimi	8	18	0,0062
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 16	Sagina procumbens-Bryum argenteum ass.	11	19	0,0020
Anioł-Kwiatkowska, Berdowski & Wójcik 1993, Śleża, tab. 5	Sagino-Bryetum	10	43	0,0057
Berdowski 1974, Śleża, tab. 19	Sagino-Bryetum	13	30	0,0089
Świerkosz 1993a, Wrocław tab 7	Sagino-Bryetum	8	14	0,0010

Data from:	Community	N	S	A
Kuczyńska & Berdowski 1984, Bystrzyca, tab. 1	Salicetum albo-fragilis	7	55	0,0672
Pender 1995, G. Sowie tab. 2	Salicetum albo-fragilis	3	50	0,0300
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 2	Salicetum pentandro-cinereae	2	44	0,0180
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 5	Salicetum pentandro-cinereae	8	26	0,0432
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 4	Salicetum pentandro-cinereae	3	52	0,0399
Macicka 1988, G. Kamienne i Zawory tab. 2	Salicetum pentandro-cinereae	6	59	0,0410
Wilczyńska 1988, Malczyce, tab. 7	Salicetum pentandro-cinereae	3	16	0,0045
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzoso, tab. 22	Salicetum pentandro-cinereae	6	46	0,0730
Fabiszewski 1968, G. Bialskie, tab. 1	Salicetum triandro-viminalis	5	41	0,0420
Macicka 1988, G. Kamienne i Zawory tab. 3	Salicion albae all.	6	96	0,0618
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 1	Salici-Populetum	4	51	0,0552
Macicka & Wilczyńska 1988, Ścin. Obn. Odry, tab. 1	Salici-Populetum	10	98	0,5000
Macicka & Wilczyńska 1991, Dalkowskie, tab. 2	Salici-Populetum	2	63	0,1300
Szczesniak 2000, tab.23, rel. 24-31	Salvia pratensis-Koeleria marcrantha	8	64	0,0082
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 26	Sambucetum nigrae	5	63	0,0215
Weretelnik, Luban, tab. 19	Sambucetum nigrae	4	22	0,0150
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 10	Sambucus nigra comm.	7	58	0,0391
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 18, rel. 1-7	Sambucus nigra comm.	7	64	0,0630
Świerkosz 1993a, Wrocław, tab. 5	Saxifrago-Poetum	8	16	0,0011
Świerkosz 1994, Saxifrago-Poetum, tab. 2	Saxifrago-Poetum arrhenatheretosum	18	38	0,0063
Świerkosz 1994, Saxifrago-Poetum, tab. 1	Saxifrago-Poetum chenopodietosum	20	41	0,0036
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 5, rel. 1-5	Schoenoplectetum lacustris	5	22	0,0049
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 17, rel. 5-10	Scirpetum lacustris	6	32	0,0230
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 9	Scirpetum sylvatici	7	36	0,0115
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 17	Scirpetum sylvatici	11	74	0,0118
Pedner 1988, Skałki Łężyckie tab. 3	Scirpetum sylvatici	2	23	0,0035
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 12	Sedo-Peucedanetum	5	33	0,0065
Szczeńiak 1998, Alysso-Sedion, tab. 2	Sempervivetum soboliferi	16	57	0,0109
Szczeńiak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 7	Sempervivetum soboliferi	7	56	0,0041
Świerkosz 1994b, Chojnik cz. 2, tab. 4, rel. 1-8	Sempervivetum soboliferi	8	20	0,0010
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 15	Senecioni-Tussilaginetum	4	55	0,0160

Data from:	Community	N	S	A
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 7	Senecioni-Tussilaginetum	11	46	0,0022
Szczeńniak 1999, Koleria macrantha, tab. 1, rel. 4-10	Sileno otitis-Festucetum	7	57	0,0068
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 10	Sileno otitis-Phleetum boehmeri	26	78	0,1768
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 9	Sisymbrietum sophiae	15	100	0,0520
Weretelnik, Luban, tab. 11	Sisymbrietum sophiae	12	45	0,0192
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 6	Sisymbrium loeselii ass.	10	83	0,0094
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 22, rel. 11-17	Sparganietum erecti	7	39	0,0195
Świerkosz 1994b, Chojnik cz. 2, tab. 4, rel. 13-18	Spergula morrisoni comm.	6	7	0,0012
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 8	Spergulo-Echinochloetum	19	82	0,1310
Potocka 1997, Torf Izerskie tab. 10	Sphagno magellanici-Pinetum	10	13	0,0670
Kwiatkowski 1997, Carex bigelowii, tab. 4	Sphagno-Caricetum limosae	6	6	0,0022
Potocka 1997, Torf Izerskie, tab. 9	Sphagno-Caricetum pacuciflorae	4	15	0,0032
Potocka 1997, Torf Izerskie tab. 11	Sphagno-Piceetum	6	23	0,0882
Potocka 1999, WTB, tab. 9	Sphagno-Piceetum	17	19	0,1751
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 4	Spirodello-Salvinietum natantis	18	32	0,0276
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 2	Spirodello-Salvinietum natantis	3	11	0,0023
Świerkosz 2000, Pog. Izerskie, tab. 1	Stellario-Alnetum	3	36	0,0300
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 4	Sysimbrietalia	6	57	0,0040
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 24	Tanaceto-Artemisietum	27	138	0,1015
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 12	Tanaceto-Artemisietum	9	46	0,0018
Kuczyńska & al.. 1984, Victoria tab.4	Tanaceto-Artemisietum	7	42	0,0950
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab 15	Tanaceto-Artemisietum	11	105	0,0407
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 9	Tanaceto-Artemisietum	28	130	0,2415
Weretelnik, Luban, tab. 17	Tanaceto-Artemisietum	8	50	0,0146
Berdowski 1991, Miłek, tab. 6	Taxo-Fagetum	4	21	0,0120
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 7	Teesdaleo-Arnoseridetum minimae	20	49	0,1810
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 1	Teesdaleo-Arnoseridetum minimae	3	21	0,0200
Szczeńniak 1998, Alysso-Sedion, tab. 3	Teucrio-Melicetum	13	61	0,0146
Szczeńniak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 10	Teucrio-Melicetum	5	63	0,0054
Głowacki & Wilczyńska, Radech, tab. 1	Thelypteridi-Phragmitetum	5	33	0,0390
Pender 1988, Wzg. Strzełińskie cz. I, tab. 3	Tilio-Carpinetum ficarietosum	17	78	0,3604

Data from:	Community	N	S	A
Pender 1988, Wzg. Strzełińskie cz. I, tab. 5	Tilio-Carpinetum luzuletosum	24	110	0,5160
Pender 1988, Wzg. Strzełińskie cz. I, tab. 4	Tilio-Carpinetum typicum	41	118	0,8897
Wilczyńska 1984, Niemcza, tab. 4	Tilio-Carpinetum typowe	17	74	0,3332
Wilczyńska 1984, Niemcza, tab. 3	Tilio-Carpinetum	16	77	0,1520
Świerkosz 1993a, Wrocław, tab. 3.	Tortulo-Cystopteridetum	16	17	0,0028
Świerkosz 1994b, Chojnik cz. 2, tab. 1, rel. 7-12	Tortulo-Cystopteridetum	6	17	0,0007
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 13	Trapetum natantis	19	22	0,0730
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 2, rel. 2-5	Trapetum natantis	4	9	0,0100
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 4	Trifolio-Agrimonietyum	5	59	0,0125
Brzeg 1983, ok. Wrocławia, tab. 1	Trifolio-Agrimonietyum	16	75	0,0105
Szczesniak & Kački 2000, tab. 7, rel. 1-3	Trifolio-Agrimonietyum	4	37	0,0025
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 8	Trifolio-Melampyretum	9	37	0,0115
Kwiatkowski 1996b, Sokółowskie, tab.6	Trifolio-Melampyretum	12	52	0,0160
Świerkosz 1994b, Chojnik, tab. 6, rel. 3-7	Trifolio-Melampyretum	5	25	0,0030
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 9	Tunico-Poetum compressae	14	75	0,0780
Kwiatkowski 1996, Rataj, tab. 1	Tunico-Poetum compressae	10	73	0,0165
Weretelnik, Luban, tab. 14	Tussilaginietyum	7	40	0,0090
Rostański & Gutte, Wrocław, 1971 tab. 11	Tussilago farfara ass.	8	73	0,0056
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 20	Typhetum angustifoliae	11	42	0,0700
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 21	Typhetum latifoliae	15	50	0,1520
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 7	Typhetum latifoliae & T. angustifoliae	14	51	0,1700
Kački & all. 1998, Oziabel, tab. 4	Typhetum latifoliae & T. angustifoliae	14	49	0,0136
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 11	Urtico-Melvetum neglectae	25	88	0,0336
Pender 1990, Wzg. Strzełińskie cz. II, tab. 5	Urtico-Melvetum neglectae	8	45	0,0039
Weretelnik, Luban, tab. 13	Urtico-Melvetum neglectae	6	45	0,0080
Guzik & al. 1994, Prądy, tab. 7	Vaccinio uliginosi-Pinetum	3	13	0,0171
Koła 1995, Torfowisko k/Grabowna, tab. 4	Vaccinio uliginosi-Pinetum	6	16	0,0186
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Veratrum-Salix comm.	4	50	0,0250
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 3	Veronico-Fumarietyum	8	49	0,0660
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 11	Vicietyum sylvaticae-dumetorum	4	31	0,0044
Kwiatkowski 1994, Wlen cz. II, tab. 4	Vicietyum sylvaticae-dumetorum	3	25	0,0024

Data from:	Community	N	S	A
Szczesniak & Kaćki 2000, tab. 7, rel. 4-10	Vicietum sylvaticae-dumetorum	7	61	0,0050
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 4	Vicietum tetraspermae	16	90	0,1070
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 17	Vicietum tetraspermae	10	73	0,0940
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 21	Vicietum tetraspermae	8	61	0,0760
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 22	Vicietum tetraspermae	22	95	0,1859
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 24	Vicietum tetraspermae	14	92	0,1159
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 5	Vicietum tetraspermae	13	43	0,1300
Kwiatkowski 1996, Bazaltowa, tab. 1	Vicietum tetraspermae	6	41	0,0558
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 6	Vicietum tetraspermae	26	106	0,2600
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 23	Vicietum tetraspermae	14	100	0,1299
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 20	Vicietum tetraspermae lathyretosum	14	78	0,1299
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 19	Vicietum tetraspermae sperguletosum	30	97	0,2751
Anioł-Kwiatkowska 1990, Wał Trzebnicki, tab. 25	Vicietum tetraspermae sperguletosum	16	74	0,1470
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 1	Wolfio-Lemnetum gibbae	15	20	0,0825
Świerkosz, 1994, npbl. Kruczy K.	Woodsio-Asplenietum	8	14	0,0016

Explanations:

N - number of releves

S - total number of species

A - total area of releves [ha]

Appendix VII

Table 7_2. List of phytosociological tables of communities excluded from analysis.

Data from:	Community	N	S	A
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.3	Aegopodion all.	16	41	1,612784
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 19	Aegopodio-Petasistetum	9	29	1,462398
Berdowski & Kwiatkowski 1996, Siedmica, tab. 3, rel. 1-4	Aegopodio-Petasistetum	4	29	1,462398
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Agrostis vulgaris comm.	18	119	0,0576
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Agrostis vulgaris-Holcus mollis comm.	26	107	0,1006
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 8	Alismo-Glycerietum	11	36	0,0144
Kwiatkowski 1994, Karkonosze, tab. 1	Allietum sibirici	8	33	0,0072
Pedner 1988, Skałki Łężyckie tab. 6	Arrhenatheretalia or.	16	82	0,2976
Berdowski 1974, Śleża, tab. 25	Asplenietum cuneifolii	7	12	0,0064
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 18	Berula erecta comm.	8	28	0,0830
Pedner 1988, Skałki Łężyckie tab. 10	Betula pendula-Veratrum lobelianum comm.	4	35	0,0600
Świerkosz 1994, Chojnik cz I, tab.1	Betulo carpaticae-Pinetum	6	19	1,278754
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Betulo carpaticae-Pinetum	21	14	1,146128
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 11, rel. 1-8	Calamagrosti epigeios comm.	8	71	0,0138
Świerkosz 1993b, Wrocław syn. tab 5	Calystegio-Archangelicetum	14	46	1,662758
Potocka 1999, WTB, tab. 2	Cardamine amara-Chrysosplenium comm.	3	30	0,0037
Kącki & all. 1998, Oziabel, tab. 9	Cardamino-Beruletum	5	26	0,0043
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Caricetum remotae	12	45	0,0079
Kuczyńska 1972, Opawskie, tab. 1	Carici-Alnetum	7	79	1,897627
Kuczyńska 1973, Opolszczyzna, tab. 1	Carici-Alnetum	28	136	2,133539
Kwiatkowski 1997, Carex bigelowii, tab.1	Carici-Festucetum supinae	8	27	0,0648
Macicka & Wilczyńska 1990, tab. 25	Cladonio-Pinetum	19	20	1,30103
Macicka 1984, Kotl. Milicka, tab. 32	Cladonio-Pinetum	19	27	1,431364
Szczeńiak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 5	Cuscusta europaea comm	5	14	1,146128
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzeczka. tab. 15	Cypero fuscii-Limoselletum	8	37	0,0074
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Empetro-Vaccinietum	12	11	0,0200
Anioł-Kwiatkowska, Berdowski & Wójcik 1993, Śleża, tab. 8	Festuca glauca comm.	3	31	1,491362
Anioł-Kwiatkowska, Świerkosz 1993, Ostrzyca, tab.10	Festuca pallens-Vincetoxicum comm.	5	26	1,414973
Anioł-Kwiatkowska & Świerkosz, 1993, Ostrzyca tab. 1	Festuca-Asplenium comm.	17	47	1,672098
Berdowski & Panek 1999, Radunia tab. 1	Festucetum pallentis	4	19	1,278754

Data from:	Community	N	S	A
Berdowski 1974, Słęża, tab. 24	Festucetum pallentis	5	47	1,672098
Szczeńniak 1998a, Krzyżowa Góra, tab. 3	Festucion pallentis all.	11	51	1,70757
Anioł-Kwiatkowska & Weretelnik 1995b, Zwierzyniec, tab. 1	Galio-Calystegietalia o.	11	41	1,612784
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 2 rel. 12-23	Galio-Calystegietalia o.	15	42	1,623249
Kwiatkowski 1995, Rataj, tab. 1	Galio-Calystegietalia o.	6	38	1,579784
Pender & Anioł-Kwiatkowska, 1995, Olszyny Niezgodzkie, tab. 6	Galio-Calystegietalia o.	6	47	1,672098
Świerkosz 1994b, Chojnik cz. 2, tab. 3	Galio-Calystegietalia o.	15	62	1,792392
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Galio-Calystegietalia o.	4	45	1,653213
Brzeg 1983, ok. Wrocławia, tab. 7	Galium aparine-Veronica hederifolia comm.	7	37	1,568202
Świerkosz & all. 2002, tab. 3	Geranio-Urtice arrhenatheretosum	13	65	1,812913
Świerkosz & all. 2002, tab. 4	Geranio-Urtice festucetosum	16	73	1,863323
Świerkosz & all. 2002, tab. 5	Geranio-Urtice senecionetosum	10	68	1,832509
Dajdok & al. 1998, tab. 2	Impatienti-Calystegietum	9	49	1,690196
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Jodłowice tab. 2, rel. 1-3	Juncetum macri	3	29	1,462398
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996b, Wrzosa, tab. 6	Juncetum macrii	13	81	1,908485
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 10	Juncetum tenuis	12	48	1,681241
Świerkosz 1993b, Wrocław, tab 1, rel. 1-7	Juncus buffonius comm.	7	19	0,0006
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 26	Lolio-Cynosuretum	12	90	1,954243
Turzańska 1996, Wrocław, tab. 1	Lolio-Cynosuretum	3	50	1,69897
Kwiatkowski 1999b, grass, tab. 2	Molinio-Agrostietum rupestris	12	28	0,0046
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	nask bory regla dolnego	4	20	1,30103
Anioł-Kwiatkowska & al. 1993, terasa Odry, tab. 4	or. Quercetalia pubescentis	3	39	1,591065
Szczeńniak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 3	Petasistetum hybridi	7	13	1,113943
Pedner 1988, Skalki Łężyckie tab. 9	Poa-Veratrum comm.	5	54	0,0750
Kwiatkowski 1999b, grass, tab. 1, rel.12-14	Politricho-Molinietum caeruleae	3	19	0,0024
Kwiatkowski 1997, G. Ołowiane, tab. 3	Polygalo-Nardetum	10	56	1,748188
Drozdowska & Macicka, 1994, Prad. Wroc., tab. 10	Potentillo-Quercetum	3	75	1,875061
Kuczyńska & al. 1965, Kotowice, tab. 20	Potentillo-Quercetum	8	93	1,968483
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Pteridium aquilinum comm.	3	21	0,0261
Kwiatkowski 1996b, Sokołowskie, tab.2	Rubo-Sambucetum & Salicetum capreae	6	57	0,1200

Data from:	Community	N	S	A
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 30	Rubus sp. comm.	16	92	0,0450
Anioł-Kwiatkowska 1974, Legnica 7 cons., tab. 31	Rudbeckio-Solidaginetum	6	52	1,716003
Brzeg 1983, ok. Wrocławia, tab. 8	Rudbeckio-Solidaginetum	8	48	1,681241
Macicka-Pawlik & Wilczyńska 1996a, starorzecza. tab. 16	Rumici-Alopecuretum	7	54	1,732394
Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995, Odrzyska tab. 5	Rumici-Alopecuretum	4	31	1,491362
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 9	Sambuco-Salicion all.	12	109	2,037426
Kwiatkowski 1997, Saxifrago-Festucetum tab. 1	Saxifrago-Festucetum versicoloris	10	60	0,0080
Fabiszewski 1970, Jaskinia N., tab. 3	Sesleria tatrae comm.	2	25	0,0055
Berdowski 1991, Miłek, tab. 8	Seslerio-Festucion all.	8	30	1,477121
Szczeńiak 2000, tab.18	Seslerio-Festucion all.	15	82	1,913814
Głowacki 1975, Wał Trzebnicki, tab. 1	Spergulo-Coryneporetum	35	49	1,690196
Kwiatkowski 1997, Karkonosze tab. 1	Thesio alpini-Nardetum	10	67	0,0275
Anioł-Kwiatkowska, Dajdok 1993, Równ. Oleśn. Tab. 28	Tilio-Carpinetum	26	71	1,5288
Kuczyńska & Berdowski 1984, Bystrzyca, tab. 5	Tilio-Carpinetum	37	94	0,3700
Krawicowa & Kuczyńska 1964, Łęczczak, tab. 1	Tilio-Carpinetum (Alno-Padion comm.)	18	62	0,1741
Pender, Macicka-Pawlik 1996, Pośna, tab. 3	Urtica dioica comm.	3	48	1,681241
Brzeg 1983, ok. Wrocławia, tab. 2	Urtico-Aegopodietum	15	66	1,819544
Pender 1990, Wzg. Strzelinskie cz. II, tab. 16	Urtico-Aegopodietum	10	59	1,770852
Szczeńiak 1998, Pog Wałbrz. III, tab. 4	Urtico-Aegopodietum	8	18	1,255273
Świerkosz 1993b, Wrocław syn. tab 4	Urtico-Aegopodietum	13	98	1,991226
Fabiszewski 1968, G. Białskie, tab. 4	Vaccinio-Abietion	5	35	1,544068
Kuczyńska 1972, Opawskie, tab. 10	Vaccinio-Abietion	4	39	1,591065
Świerkosz 1997, npbl, PN Gór Stołowych	Vaccinio-Abietion	28	55	1,740363

Explanations:

N - number of relevés

S - total number of species

A - total area of relevés [ha]